

DETAL "F" OKAPU STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO

- PRZEKRÓJ PIONOWY

SYSTEM OCIEPLEŃ OPARTY NA STYROPIANIE

DODATKOWA WARSTWA PAPY TERMOZGRZEWALNEJ NRO (DO PIERWSZEGO ZAKŁADU)

ŁĄCZNIKI MECHANICZNE

BLACHA TYTANOWO- CYNKOWA

RYNNA DACHOWA Ø120 Z BLACHY
TYTANOWO- CYNKOWEJ

DESKA OKAPOWA 2,5 cm

PLASKOWNIK 80/8 mm

PODBITKA DREWNIANA 18mm

ŁĄCZNIK MECHANICZNY

STYROPIAN 15,0 cm

RURA SPUSTOWA Ø100 Z BLACHY
TYTANOWO- CYNKOWEJ

ŁĄCZNIKI MECHANICZNE OCIEPLENIA
(TYP, ROZMIESZCZENIE, DŁUGOŚĆ
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA)

PAPA TERMOZGRZEWALNEJ NRO 2x
STYROPIAN - 25,0 cm
KLEJ KAUCZUKOWY Z DODATKIEM BITUMU
PAPA TERMOZGRZEWALNEJ NRO
PLYTA WODOODPORNĄ OSB-3 , 25mm
PAROIZOLACJA
WARSTWA WYRÓWNAWCZA (KLEJ MROZOODPORNY, >20MPa)
ISTNIEJĄCE PŁYTY ŻELBETOWE (KANAŁOWE)
ISTNIEJĄCY TYNK CEM-WAP

ŁĄCZNIKI MECHANICZNE OCIEPLENIA
(TYP, ROZMIESZCZENIE, DŁUGOŚĆ
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA)

PLYTA STROPOWA BETONOWA KANAŁOWA
(OCIEPLANA PRZEGRODĄ)

ŁĄCZNIKI MECHANICZNE

WEŁNA MINERALNA (20+5cm) 25cm Z WIERZCHNIĄ WARSTWĄ PAPY TERMOZGRZEWALNEJ NRO

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODĄ)



Jednostka projektowa:

ARCHWIG sp. z o.o.,
ul. Sienkiewicza 100/5
tel. +48(71)7957175
50 - 348 Wrocław
email: archwig@archwig.com

Inwestor:
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Zwycięska 8
53-033 WROCŁAW

Nazwa i adres obiektu:
Termomodernizacja budynku biurowego B5
w DODR Wrocław
ul. Zwycięska 8 , 53-033 WROCŁAW
działka: 1/3 , AR_9 , obręb:PARTYNICE

Zespół projektowy

Architektura : mgr inż. arch. Janusz Grochowski

Projektant : mgr inż. arch. Michał Piasecki

Przedmiot rysunku:

Detal F - obróbki okapu stropodachu niewentylowanego

nr uprawnień

145/85/UW

141/85/UW

stadium:

PW

data

04.2020

04.2020

skala:

1:5

podpis

nr rysunku:

A10