



ZADASZENIE PROSTE ALUMINIOWE D-150 G-100 H-25cm z POLIWĘGLANEM LITYM

1. Zadaszenie składa się z zestawu wsporników i rynienek aluminiowych, płyty z poliwęglanu litego (szyba całkowicie przezroczysta) o grubości 3mm, kotew o długości min. 25cm do montażu daszka do ściany w przypadku montowania na ścianę docieploną styropianem.

| | | | | |
|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
|  | Jednostka projektowa: ARCHWIG sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 100/5 tel. +48(71)7957175 50 - 348 Wrocław email: archwig@archwig.com | | Inwestor: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Zwycięska 8 53-033 WROCŁAW | |
| | | | Nazwa i adres obiektu: Termomodernizacja budynku biurowego B5 w DODR Wrocław ul. Zwycięska 8 , 53-033 WROCŁAW działka: 1/3 , AR_9 , obręb:PARTYNICE | |
| Zespół projektowy | | nr uprawnień | data | podpis |
| Architektura : Projektant : mgr inż. arch. Janusz Grochowski | | 145/85/UW | 04.2020 | |
| Architektura : Opracował : mgr inż. arch. Michał Piasecki | | 141/85/UW | 04.2020 | |
| Przedmiot rysunku: Daszek nad drzwiami | | stadium: PW | skala: ---- | nr rysunku: A15 |